



En este paso, configure los datos de autenticación con un alias, para poder utilizar las credenciales en pasos posteriores al configurar el origen de datos o desplegar la aplicación.

1. Desplegar el menú **Seguridad** e ingresar a **Seguridad global**
2. Desplegar **JAAS** para cargar el panel **Datos de autenticación J2C**.
3. Pulse **Nuevo** en el panel Entradas de datos de autenticación de J2C.
4. Especifique el alias, el ID de usuario, la contraseña y la descripción. Pulse **Aceptar**. Aparece la lista actualizada de alias de autenticación J2C.

Para crear un nuevo alias de autenticación J2C, siga estos pasos:

- _1. Desplegar el menú **Seguridad** e ingresar a **Seguridad global**



- _2. Desplegar **JAAS** para cargar el panel **Datos de autenticación J2C**.

Seguridad global

Seguridad global

Utilice este panel para configurar la política de seguridad de aplicaciones por omisión y de administración. Esta configuración de seguridad se aplica a la política de seguridad para todas las funciones administrativas y se utiliza como una política de seguridad por omisión para las aplicaciones de usuario. Los dominios de seguridad se pueden definir para sustituir y personalizar las políticas de seguridad para las aplicaciones de usuario.

Asistente de configuración de seguridad | Informe de configuración de seguridad

Seguridad administrativa

Habilitar seguridad administrativa.

- Roles de usuario administrativo
- Roles de grupo administrativo
- Autenticación administrativa

Seguridad de la aplicación

Habilitar la seguridad de la aplicación

Seguridad Java 2

Utilizar la seguridad Java 2 para restringir el acceso de las aplicaciones a los recursos locales.

- Avisar si se otorgan permisos personalizados a las aplicaciones
- Restringir el acceso a los datos de autenticación de recursos

Repositorio de cuentas de usuario

Nombre de reino
defaultWIMFileBasedRealm

Definición del reino actual
Repositorios federados

Definiciones de reino disponibles
Repositorios federados [v] Configurar... Establecer como valor actual

Aplicar | Restablecer

Autenticación

Caducidad y mecanismos de autenticación

LTPA

Kerberos y LTPA
Configuración Kerberos

SWAM (en desuso): comunicación no autenticada entre servidores
Valores de memoria caché de autenticación

Seguridad Web y SIP

Seguridad RMI/IIOP

JAAS (Java Authentication and Authorization Service)

- Inicios de sesión de la aplicación
- Inicios de sesión del sistema
- Datos de autenticación de J2C**

Habilitar la SPI de Java Authentication (JASPI)
Proveedores

Utilizar nombres de usuario cualificados para el reino

- Dominios de seguridad
- Proveedores de autorización externos
- Configuración de cookie de sesión programática
- Propiedades personalizadas

3. Pulse **Nuevo** en el panel Entradas de datos de autenticación de J2C.

JAAS - Datos de autenticación J2C

JAAS - Datos de autenticación J2C

Especifica una lista de identidades de usuario y contraseñas que utiliza la seguridad de Java(TM) 2 Connector.

Añadir el prefijo de nombre de nodo de la célula a los nombres nuevos de alias (para compatibilidad con releases anteriores)

Aplicar


Preferencias

Nuevo... | Suprimir

| Seleccionar | Alias | ID de usuario | Descripción |
|-------------|-------|---------------|-------------|
| Ninguno | | | |
| Total 0 | | | |

4. Especifique el alias, el ID de usuario, la contraseña y la descripción. Pulse **Aceptar**.

Aparece la lista actualizada de alias de autenticación J2C.



JAAS - Datos de autenticación J2C

[JAAS - Datos de autenticación J2C](#) > Nuevo...

Especifica una lista de identidades de usuario y contraseñas que utiliza la seguridad de Java(TM) 2 Connector.

Propiedades generales


* Alias

* ID de usuario

* Contraseña

Descripción

Aplicar Aceptar Restablecer Cancelar



Seguridad global

[Seguridad global](#) > [JAAS - Datos de autenticación J2C](#) > Nuevo...

Especifica una lista de identidades de usuario y contraseñas que utiliza la seguridad de Java(TM) 2 Connector.

Propiedades generales

* Alias

* ID de usuario

* Contraseña

Descripción

Aplicar Aceptar Restablecer Cancelar

Para que la configuración de alias entre en vigor tendrá que detener e iniciar el servidor. Esto se realizará más tarde en el paso **Probar la conexión de base de datos**.



Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juliopari/>
