



Cuando estamos colocando los tags editables de CTC y tenemos un campo del AT que es de tipo Rich Text y deseamos ver desde el front el botón SOURCE HTML, debemos entonces utilizar en el PT el mode=dialog

```
<div class="col-md-12">
  [EditableElement:AT.DescripcionTotal context="autofill" mode="dialog"]
  [IfEditMode]
    <div style="background: #E1F5FA">* AT.DescripcionTotal</div>
    [Element:AT.DescripcionTotal context="autofill"]
    [ifEmpty compute="once" value="[Element:AT.DescripcionTotal context='current']"]
      [TextProvider provider="ctcDesign" key="AT.DescripcionTotal" compute="once"]
    [/ifEmpty]
  [/IfEditMode]
[/EditableElement:AT.DescripcionTotal]
</div>
```



Y si no deseamos que se visualice el botón SOURCE HTML, debemos entonces utilizar en el PT el mode=embed

```
<div class="col-md-12">  
  [EditableElement:AT.DescripcionTotal context="autofill" mode="embed"]  
  [IfEditMode]  
    <div style="background: #E1F5FA">* AT.DescripcionTotal</div>  
    [Element:AT.DescripcionTotal context="autofill"]  
    [ifEmpty compute="once" value="[Element:AT.DescripcionTotal context='current']"]  
      [TextProvider provider="ctcDesign" key="AT.DescripcionTotal" compute="once"]  
    [/ifEmpty]  
  [/IfEditMode]  
[/EditableElement:AT.DescripcionTotal]  
</div>
```



## Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn: <https://www.linkedin.com/in/juliopari/>