


Para conocer la correcta creación de grupos y usuarios en AD, AD Explorer

- **Descargar:** <https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/adexplorer>



The screenshot shows the Active Directory Explorer interface. The left pane displays the directory tree with the path `OU=Epsom,OU=United Kingdom,OU=Europe,DC=markparris,DC=net, <default domain > [DC1.markparris.net]` selected. The right pane shows the attributes of the selected object:

Attribute	Syntax	Count	Value(s)
distinguishedName	DN	1	OU=Epsom,OU=United
dSCorePropagationData	GeneralizedTime	4	24/03/2010 14:19:34;2
instanceType	Integer	1	4
name	DirectoryString	1	Epsom
nTSecurityDescriptor	NTSecurityDescriptor	1	D:AI(D;;;DTSD;;;WD)(O
objectCategory	DN	1	CN=Organizational-Unit
objectClass	OID	2	top;organizationalUnit
objectGUID	OctetString	1	{E0CDF4A6-EC3F-4F82
ou	DirectoryString	1	Epsom
uSNChanged	Integer8	1	0x501C
uSNCreated	Integer8	1	0x501B
whenChanged	GeneralizedTime	1	08/03/2010 17:18:29
whenCreated	GeneralizedTime	1	08/03/2010 17:18:29

Julio Pari (IT Architect IBM)



Si te ha interesado este artículo y deseas un apoyo o asesoría en algún requerimiento, envíame un mensaje a: (info@juliopari.com) o sino a través de LinkedIn:

<https://www.linkedin.com/in/juliopari/>