
Estructura general



app.js

```
var app = angular.module('myapp',['ngRoute', 'myservice']);

app.config(['$routeProvider', function($routeProvider){
    $routeProvider.when('/', {templateUrl: 'angular/view/appView.html', controller: 'mycontroller'});
}]);

angular.element(document).ready(function() {
    angular.bootstrap(document.getElementById("myid"),['myapp']);
});
```

appController.js

```
app.controller("mycontroller", function($scope, $http, $httpParamSerializer, managerservice) {

    $http.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8';

    angular.element(document).ready(function () {

        managerservice.getMensaje().then(function(response) {
            console.log(response.data);
            $scope.texto = response.data.mensaje;
        });

    });

});
```

appService.js

```
var moduleService = angular.module('myservice',[]);

moduleService.service('managerservice', function($http){

    $http.defaults.headers.post = {'Access-Control-Allow-Origin':undefined};
    $http.defaults.headers.post['Content-Type'] = 'application/x-www-form-urlencoded;charset=utf-8';

    this.getMensaje = function(){
        return $http.post("https://demo4489644.mockable.io/mensaje");
    };

});
```

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html  data-scriptportlet-combine-urls="true" class="no-js" lang="">
<head>
    <script src="angular/app.js"></script>
    <script src="angular/controller/appController.js"></script>
    <script src="angular/service/appService.js"></script>
</head>
<body ng-app="myapp" id="myid">
<div class="main">
    <div ng-view="">
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

appView.html

```
<div>
    <h1>{{texto}}</h1>
</div>
```

Nota:

- Servicio Rest Mock: https://demo4489644.mockable.io/mensaje
- Código completo: script_portlet.zip

ArquitecturaIBM Consulting

